INDICE EMOP= JUNHO/2023



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONVITE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Obra:			REPAROS NECESSÁRIOS NA EDIFICAÇÃO DO HEMOCENTRO REGIONAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA								
Local:			MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ								
Empr	esa:										
Ende	reço:										
CNPJ	:										
ITEM	CÓDIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		% Item	% Total	
1 - CAT	EGORIA - 3 -	MOVIMENTO	DE TERRA								
1.1		03.010.0105-A	Aterro compactado a 95%, para construção de barragens ou diques, executados em camadas de 20cm de material solto de boa qualidade, inclusive espalhamento e irrigação, em terreno de boa resistência, exclusive fornecimento da terra	m³	5,00		R\$	-	#DIV/0!		
						TOTAL DO ITEM =	R\$	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
2 - CA1	EGORIA - 5 -	SERVIÇOS CO	DMPLEMENTARES								
2.1	05.105.0103-0	05.105.0103-A	Mão-de-obra de pintor, inclusive encargos sociais	mês	1,50		R\$	-	#DIV/0!		
2.2	05.105.0102-0	05.105.0102-A	Mão-de-obra de serralheiro de construção civil, inclusive encargos sociais	mês	0,10		R\$	-	#DIV/0!		
		•				TOTAL DO ITEM =	R\$	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
3 - CAT	ECODIA - 8 -	BASE E PAVI	MENTOS								
3.1	08.001.0008-0		Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais,	m³	0,34		R\$		#DIV/0!		
3.1	00.001.0000-0	00.001.0000-A	medida após a compactação	""	0,34	TOTAL DO ITEM =	R\$		#DIV/0!	#DIV/0!	
						TOTAL DOTTEM -	Κφ	•	#DIV/0!	#DIV/U!	
4 - CAT	EGORIA - 11	- ESTRUTURA	S								
4.1	11.013.0135-0	11.013.0135-A	Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 12,00m² de área moldada, formas conforme o item 11.004.0022, 60kg de aço CA-50, inclusive mão-de-obra para corte, dobragem, montagem e colocação das formas, exclusive escoramento	m³	1,93		R\$	-	#DIV/0!		
4.2	11.009.0011-0	11.009.0011-A	Fio de aço CA-60, redondo, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro entre 4,2 a 5mm, destinado à armadura de peças de concreto armado, 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO	kg	54,21		R\$	-	#DIV/0!		
4.3	11.009.0014-1	11.009.0014-B	Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 8 a 12,5mm, destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO	kg	32,55		R\$	-	#DIV/0!		
-						TOTAL DO ITEM =	R\$	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
5 - CA1	EGORIA - 12	- ALVENARIA	E DIVISÓRIAS								
5.1	12.005.0010-0	12.005.0010-A	Alvenaria de blocos de concreto 10 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 1:8, em paredes de 0,10m de espessura, de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real	m²	6,00		R\$	-	#DIV/0!		
						TOTAL DO ITEM =	R\$	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
6 - CA1	EGORIA - 13	- REVESTIME	NTOS DE PAREDES, TETO E PISO								
6.1	13.001.0015-0	13.001.0015-A	Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com 9mm de espessura	m²	6,00		R\$	-	#DIV/0!		
6.2	13.200.0015-1	13.200.0015-B	Revestimento em chapa laminada com acabamento brilhante, de 0,8mm de espessura, sobre peças de madeira amplas, como portas, mesas, armários e prateleiras fundas	m²	1,28		R\$	-	#DIV/0!		
6.3	13.330.0500-0	13.330.0500-A	Recomposição de piso de cerâmicas, exclusive estas, inclusive mão-de-obra total e materiais de assentamento e rejuntamento como em 13.330.0010	m²	6,54		R\$	-	#DIV/0!		
						TOTAL DO ITEM =	R\$	-	#DIV/0!	#DIV/0!	

INDICE EMOP= JUNHO/2023



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONVITE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Obra:	<u> </u>		REPAROS NECESSÁRIOS NA EDIFICAÇÃO DO HEMOC	ENTRO	REGIONAL DI	E SANTO ANTÔNI	O DE PADUA					
Local	:		MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ		-							
Empresa:												
Endereço:												
CNPJ:												
ITEM	CÓDIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% Item	% Total			
7 - CA	TEGORIA - 14	- ESQUADRIA:	I S DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS	E FERF	RAGENS	UNITARIO	IOIAL					
7.1	14.006.0005-0	14.006.0005-A	Porta de madeira de lei em compensado, de 100 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	un	3,00		R\$ -	#DIV/0!				
7.2	14.006.0008-0	14.006.0008-A	Porta de madeira de lei em compensado, de 90 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	un	1,00		R\$ -	#DIV/0!				
7.3	14.006.0010-0	14.006.0010-A	Porta de madeira de lei em compensado, de 80 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	un	7,00		R\$ -	#DIV/0!				
7.4	14.006.0012-0	14.006.0012-A	Porta de madeira de lei em compensado, de 70 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	2,00		R\$ -	#DIV/0!				
7.5	14.007.0045-0	14.007.0045-A	Ferragens para portas de madeira, de 1 folha de abrir, internas, sociais ou de serviço, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de: -Fechadura simples, retangular, de ferro, acabamento cromado -Maçaneta tipo alavanca, em zamak ou latão, acabamento polido e cromado -Espelho retangular ou semielíptico, de ferro ou latão, polido e cromado -3 dobradiças de ferro galvanizado de 3" x 2.1/2", com pino e bolas de latão	un	1,00		R\$ -	#DIV/0!				
						TOTAL DO ITEM =	R\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!			
8 - CA 8.1			ES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNIC Instalação e assentamento de vaso sanitário individual com caixa acoplada (exclusive estes) em pavimento térreo, compreendendo: instalação hidráulica com 2,00m de tubo de PVC de 25mm, com conexões, até a caixa e após esta até o vaso, ligação de esgoto com 3,00m de tubo de PVC de 100mm à caixa de inspeção e tubo de ventilação, inclusive conexões, exclusive o tubo de ventilação	un	2,00		R\$ -	#DIV/0!				
8.2	15.030.0078-0	15.030.0078-A	Válvula de retenção vertical, em PVC, soldável, com diâmetro de 60mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	un	20,00		R\$ -	#DIV/0!				
	1	1	DE SOUTH TO THE CHINE HE TO GO COLOCA GAO		l	TOTAL DO ITEM =	R\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!			
								'				
9.1		16.002.0010-A	AS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES Cobertura em telha cerâmica colonial, exclusive cumeeira e madeiramento. Medida pela área real de cobertura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	2,31		R\$ -	#DIV/0!				
						TOTAL DO ITEM =	R\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!			
10 - CA	ATEGORIA - 17	- PINTURAS										
10.1	17.012.0040-0		Pintura interna ou externa com tinta impermeável em cores para aplicação sobre concreto, tijolos, pedras ou argamassa de superfície porosa, em duas demãos, usando água como diluente	m²	130,08	TOTAL DO STATE	R\$ -	#DIV/0!	400			
TOTAL DO ITEM =							R\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!			
	TOTAL PARCIA						R\$ -		#DIV/0!			
B.D.I. 32,00% CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (NOVOS E REFORMAS) com 25% Custo direto até R\$ 150.000,00							R\$ -		TUIVO:			

TOTAL ORÇAMENTO + BDI R\$